



HP DesignJet T2600 Çok İşlevli Yazıcı serisi

İşbirliği için geliştirildi: Çalışma gruplarınızı yüksek verimliliğe sahip ekiplere dönüştürün



Sorunsuz deneyim: Herkese uygun tasarım

- Akıllı 396,2 mm (15,6 inç) arabirim ve HP Click ile en kolay PDF baskısı sayesinde son derece basit bir deneyim.¹
- Ekiplerin baskı ve tarama için paylaşılan klasörlere hızla erişebilmesi sayesinde² işbirliğine dayanan bir çalışma tarzına geçin.
- İşgücünüzü destekleyin. Mobil cihazınız ve HP Smart uygulaması ile işleri buluttan kolayca basın ve paylaşın.
- En kompakt ayak izi ve %87'ye kadar daha az gürültü sayesinde en sessiz çalışma performansıyla işyerinize uyum sağlar.³

Performansın gücüyle tasarımı teslim edilmeye hazır bir işe dönüştürün

- HP Bright Office Mürekkeplerle hassas çizim taslaklarından çarpıcı renklerde 3D render'lara kadar tasarımı çeşitliliğini sergileyin.
- Benzersiz Adobe PDF Print Engine⁴ ile en yüksek doğruluğu sağlayın ve en ince detayları gösterin.
- Saatte 180 D sayfaya varan en yüksek hızlar, tek otomatik baskı istifleme⁵ ve ikili rulolar⁵ ile işleri zamanında teslim edin.
- Otomatik tarama, kullanıcı odaklı hızlı ayarlar ve son düzenleme özellikleri ile projelerinizi kolayca dijitalleştirin.

Güvenlidir: Dünyanın en güvenli geniş format yazıcısı⁶

- HP Secure Boot ve beyaz listeye alma gibi özelliklerle en iyi ağ korumasına güvenin.⁶
- Güvenli kullanıcı kimlik doğrulaması ile yazıcıya ve gizli belgelerine kimlerin erişebileceğini kontrol edin.
- HP JetAdvantage Security Manager ile filonuzu her zaman güvende tutun.

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/designjet2600>

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Canon Direct Print & Share ile kıyaslanmıştır ve "Tek Tıkla Baskı" temel alınmıştır. Görüntü seçildikten sonra, baskı ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadan tek tıkla dosyanın tamamını basma olanağı. PDF, JPEG, TIFF, DWF ve HP-GL/2 dosyaları için geçerlidir.

² Basit Dizin Erişimi Protokolünü (LDAP) kullanır.

³ Aralık 2018 itibarıyla fiyatı 12.000 Euro'nun altında olan benzer geniş format mürekkep püskürtmeli yazıcılarla yapılan karşılaştırmaya dayanmaktadır. IDC rakamları Canon, Epson ve HP markalarının bu baskı kategorisinde 2018 3. Çeyrek itibarıyla dünya genelinde toplam %98'lik bir pazar payına sahip olduğunu göstermektedir. En kompakt ayak izi hesaplamasında, tüm cihazların Sepet açık olarak ve kullanıcı etkileşimi için Ekran kolu (ön panel) açılmış olarak "Çalışma modunda" olduğu ve Canon TX 3000 T36 MFP ve Epson SC-T5200 MFP modellerinde üstten baskı malzemesi yerleştirilebilmesi için tarayıcı kaldırılmış şekilde durduğu varsayılmıştır. En sessiz beyanı, çalışma modunda ses basıncı düzeyleri (düz kağıt, çizgi çizme, normal mod) hakkındaki şirket içi HP testlerinin rakip yazıcıların yayınlanan teknik özellikleriyle karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Gürültü yüzdesi hesaplamaları, çizgisel birim ile Canon TX-3000 yayınlanmış teknik özelliklerindeki 51dB(A) değerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. En hızlı baskı, sürekli baskı hızlarına dayanmaktadır.

⁴ HP DesignJet T2600 PostScript® modellerinin ya da isteğe bağlı HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Setinin satın alınması gerekir. RIP kullanıcıları hariç yerleşik Adobe teknolojisine sahip olmayan yazıcılarla kıyaslandığında en yüksek doğruluk ve en ince detaylar. Özel yazı tipleri içeren PDF dosyaları, PANTONE® renkleri, yumuşak gölgeleme, üst baskı ve yalnızca Adobe PDF Print Engine kullanılarak yeniden üretilen slaytlar ile yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yüksek güvenilirlik sunan yüksek hızlı baskı platformudur. Daha fazla bilgi için <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine> adresini ziyaret edin.

⁵ İkili rulolar yalnızca HP DesignJet T2600dr çok işlevli yazıcılarla birlikte sunulur.

⁶ Gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, Şubat 2019 itibarıyla rakip yazıcıların 2019 yılında yayınlanan yerleşik güvenlik özelliklerinin HP incelemesine dayanmaktadır.

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı hızı	180 A1/saat, 19,3 saniye/A1 ¹
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Thermal Inkjet
Kenar boşlukları	Rulo: 3 x 3 x 3 x 3 mm Yaprak: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, pK, G); pigment bazlı (mK)
Mürekkep damlası	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Baskı kafaları	1 evrensel baskı kafası
Çizgi doğruluğu	±%0,1 ²
Minimum çizgi genişliği	0,02 mm (1200 dpi'da adreslenebilir PDF)
Çok işlevlilik özellikleri	
Tarama hızı	Tarama: en fazla 7,62 cm/sn (renkli, 200 dpi), en fazla 25,4 cm/sn (gri tonlamalı, 200 dpi) Kopyalama: en fazla 15,24 cm/sn (renkli, 200 dpi), en fazla 25,4 cm/sn (gri tonlamalı, 200 dpi)
Tarama çözünürlüğü	En fazla 600 dpi
Teknoloji	Yaprak besleme, CIS (Temaslı Görüntü Sensörü)
Tarama biçimi	JPEG, TIFF ve çok sayfalı TIFF, PDF ve çok sayfalı PDF ³
Tarama hedefleri	USB, paylaşılan ağ klasörü, yazıcı HDD'si, e-posta
Maksimum tarama uzunluğu	50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (UPEG) ⁴
Kalınlık	0,8 mm
Baskı ortamları	
İşleme	Yaprak besleme, otomatik önden yüklemeli rulo beslemesi, akıllı rulo değiştirme ⁵ , tümleşik çıktı istifleme ⁶ , baskı malzemesi bölmesi, otomatik yatay kesici Tarayıcı: yaprak ve karton orijinaller için düz kağıt tarama yolu
Rulo boyutu	279 - 914 mm
Sayfa boyutu	210 x 279 - 914 x 1219 mm
Standart yapraklar	A4, A3, A2, A1, A0
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Çizimler; Haritalar; Ortofotoalar; Sunumlar; Modeller
Bellek	128 GB (dosya işleme) ⁷
Sabit disk	500 GB kendi kendine şifreleme
Bağlantı	
Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (isteğe bağlı Jetdirect aksesuarı ile), aşağıdaki standartları destekler: TCP/IP, BootP/DHCP (yalnızca IPv4), DHCPv6, TFTP (yalnızca IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Uyumlu, WS Discovery, Verileşik Web Sunucusu (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-posta), Raw IP baskı (9100), LPD, IPP, WS baskı, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X kimlik doğrulama (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
Yerel baskı dilleri	PostScript Yazıcı: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 PostScript Olmayan Yazıcı: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Baskı yolları	USB flash sürücünden doğrudan baskı, paylaşılan ağ klasöründen baskı, Windows için HP sürücüsü, Android için HP Baskı Hizmeti, macOS ve iOS için Apple AirPrint sürücüsü, Chrome OS için HP Print, HP Click, iOS ve Android için HP Smart Uygulaması
Sürücüler	PostScript Yazıcı: Windows için Raster, PostScript ve PDF sürücüler, macOS için AirPrint PostScript Olmayan Yazıcı: Windows için raster sürücüler, macOS için AirPrint
Güvenlik özellikleri	HP Güvenli Önyükleme, Beyaz Listeye Alma, TPM, Rol Tabanlı Erişim Denetimi, LDAP ve Kerberos kimlik doğrulaması, SNMPv3, HTTPS, Güvenli-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı, Sertifika yönetimi, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadmin ile uyumlu, HP JetAdvantage Se
Boyutlar (G x D x Y)	
Yazıcı	1390 x 760 x 1240 mm
Gönderim	1477 x 767 x 800 mm
Ağırlık	
Yazıcı	Tek rulolu: 106 kg, çift rulolu: 109 kg
Gönderim	Tek rulolu: 137 kg, çift rulolu: 142 kg
Kutunun içeriği	
HP DesignJet T2600 Çok İşlevli Yazıcı, yazıcı sehpası ve baskı malzemesi bölmesi, 15,6 inç dokunmatik ekran, milliler ⁸ , baskı kafaları, tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları, kullanıcı kılavuzu, güç kabloları	
HP Yazılımları ve çözümleri	
HP Click, HP mobile, ePrint ve iOS/Android desteği artı mobil için HP Smart uygulaması, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (isteğe bağlı)	
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	5 - 35°C
Çalışma nemi	%20 - 80 Bağıl Nem
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Akustik	
Ses basıncı	42 dB(A) (çalışırken), 32 dB(A) (boşta), < 17 dB(A) (uyku)
Ses gücü	≤ 5,9 B(A) (çalışırken), ≤ 4,9 B(A) (boşta), ≤ 3,5 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	120 W (baskı); < 36 W (hazır); < 10 W (uyku); 0,3 W (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A

Sertifikalar	
Emniyet	ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC); Ukrayna (UA); Singapur (PSB); Çin (CCC); Arjantin (IRAM); Meksika (NCE); Hindistan (BIS)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC)
Çevresel	ENERGY STAR, AEEE, RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan), REACH, EPEAT
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri

Ürün	
3XB78A	HP DesignJet T2600 36 inç PostScript Çok İşlevli Yazıcı
3EK15A	HP DesignJet T2600dr 36 inç PostScript Çok İşlevli Yazıcı
Aksesuarlar	
3JN69A	HP Jetdirect 3100W BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
5EK00A	HP HD Pro 2 42 inç Tarayıcı
5NB95A	DesignJet için HP SmartTracker USB
5NB95AAE	DesignJet için HP SmartTracker
7HC76A	HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımı
CN538A	HP DesignJet 3 inç Kırıkcek Adaptör
G6H50B	HP SD Pro 44 inç Tarayıcı
Orijinal HP baskı sarf malzemeleri	
B3P06A	HP 727 DesignJet Baskı Kafası
P2V62A	HP 730 130 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V63A	HP 730 130 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V64A	HP 730 130 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V65A	HP 730 130 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V66A	HP 730 130 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V67A	HP 730 130 ml Fotoğraf Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V68A	HP 730 300 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V69A	HP 730 300 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V70A	HP 730 300 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V71A	HP 730 300 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V72A	HP 730 300 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V73A	HP 730 300 ml Fotoğraf Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu

Orijinal HP mürekkepleri ve baskı kafalarıyla birlikte HP geniş format baskı malzemeleri kullanarak tutarlı yüksek kalite ve kesintileri azaltan güvenilir performans elde edin. Kritik önem taşıyan bu bileşenler optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanmış ve üretilmiştir. Orijinal HP mürekkepleri HP baskı kafalarının kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Tam HP garantisi korumasından yararlanmak için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için hp.com/go/OriginalHPinks adresini ziyaret edin.

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri	
C6810A	HP Parlak Beyaz İnket Kağıdı (FSC® onaylı) ⁹ (geri dönüştürülebilir) ¹⁰ 914 mm x 914 m
C6980A	HP Kuşe Kağıt (PEFC® sertifikalı) ⁹ (geri dönüştürülebilir) ¹⁰ 914 mm x 914 m
LS580A	HP Evrensel Kalın Kuşe Kağıt, 3 inç Rulo İç Çapı (FSC® onaylı) ⁹ (geri dönüştürülebilir) ¹⁰ 914 mm x 914 m
D9R28A	HP Everyday Mat Polipropilen, 3 inç Rulo İç Çapı 914 mm x 61 m
HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portfolyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.	

Servis ve Destek	
UB9P6E (1 rulo)/UB8U4E (2 rulo)	HP 3 Yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği ve Anzalı Ortam Alkoyma Hizmeti
UB9P7E (1 rulo)/UB8U5E (2 rulo)	HP 4 Yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği ve Anzalı Ortam Alkoyma Hizmeti
UB9P8E (1 rulo)/UB8U6E (2 rulo)	HP 5 Yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği ve Anzalı Ortam Alkoyma Hizmeti
UB9P9PE (1 rulo)/UB8U7PE (2 rulo)	HP 1 Yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği ve Anzalı Ortam Alkoyma Hizmeti
U1XV4E	HP Önleyici Bakım Hizmeti
H4518E	HP Kurulum Hizmeti ile Ağ Kurulumu
HP Destek Hizmetleri kurulum ve genişletilmiş destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekleri bulunur). Daha fazla bilgi için lütfen http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin	

- Otomatik yazdırma ayarları ve görüntü iç içe geçirme özelliğiyle kağıt tasarrufu sağlanır.
- ENERGY STAR® onaylı¹ ve EPEAT® tesclil²
- Ücretsiz, kolay HP mürekkep kartuşu geri dönüştürme³
- FSC® onaylı kağıtlar,⁴ geri dönüştürülebilir HP baskı malzemeleri; geri alma programına uygun bazı HP baskı malzemeleri⁵

Lütfen baskı donanımını, uygun baskı sarf malzemelerini ve baskıları geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari markalardır.
² Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tesclilidir. EPEAT tesclili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tesclil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
³ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin.
⁴ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, <http://www.fsc.org> adresine bakın. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, <http://www.fsc.org> adresine bakın. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir. HP geniş format baskı malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.HPLFMedia.com> adresini ziyaret edin.
⁵ Geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgeye özel uygulamalara göre geri dönüştürülebilir. Bazı HP baskı malzemeleri, HP Geniş Format Baskı Malzemeleri geri alma programı aracılığıyla geri alma uygundur. Programlar sizin bölgenize mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> adresine bakın.

¹ Mekanik baskı süresi, HP Parlak Beyaz İnket Kağıdı (dosya kağıdı) ve Orijinal HP mürekkepleri kullanılarak Ekonomik mod açık şekilde Hızlı modda basılmıştır.
² Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film üzerine 23°C (73°F), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse)
³ Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film üzerine 23°C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse).
⁴ 200 dpi'de taranmış. PDF taraması yalnızca PostScript modellerinde bulunur.
⁵ Yalnızca çift rulolu yazıcılar için geçerlidir.
⁶ 100 A1 boyutuna kadar kapasiteyle A4 ile A0 arasında.
⁷ 8 GB RAM esas alınmıştır.
⁸ Tek rulolu yazıcılar bir mil ile, çift rulolu yazıcılar ise iki mil ile gelir.
⁹ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz <http://www.fsc.org>. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. <http://www.fsc.org>. BMG ticari marka lisans kodu PEFC™/29-31-261, bkz. <http://www.pefc.org>. HP ticari marka lisans kodu PEFC™/29-31-198, bkz. <http://www.pefc.org>. FSC® veya PEFC™ onaylı bazı ürünler bazı bölgelerde bulunmaz.
¹⁰ Yaygın bulunan geri dönüştürme programlarıyla geri dönüştürülebilir.



